

(2) 市販品 (ビオチン、カルニチン、セレン、ヨウ素の  
分析値については、ホームページ掲載)

分類	糖質代謝異常症			
適用例	乳糖不耐症・難治性下痢症			
品名	ノンラクト		ボンラクトi	
会社名	森永乳業		和光堂	
標準組成	製品100g中		製品100g中	
蛋白質	g	13.0*		12.9*
脂質	g	20.0		20.6
炭水化物	g	61.8**		61.5**
灰分	g	2.2		2.5
水分	g	3.0		2.5
エネルギー	kcal	479		479
ビタミンA	μg	380		420
ビタミンB1	mg	0.4		0.4
ビタミンB2	mg	0.7		0.6
ビタミンB6	mg	0.3		0.3
ビタミンB12	μg	1.5		1.5
ビタミンC	mg	50		60
ビタミンD	μg	8.8		7
ビタミンE	mg	6.7		4.5
パントテン酸	mg	4		4
ナイアシン	mg	3.5		7.2
葉酸	μg	100		60
ビタミンK	μg	25		20
カルシウム	mg	360		380
マグネシウム	mg	45		40
ナトリウム	mg	160		160
カリウム	mg	540		540
リン	mg	200		210
塩素	mg	330		360
鉄	mg	6		7
銅	μg	320		320
亜鉛	mg	2.7		3.6
ビオチン	μg	15		
カルニチン	mg	12		
標準調乳濃度 (W/V%)		14%		14%
調乳液の浸透圧 (mOsm/kg・H <sub>2</sub> O)		190		290
備考		* 乳蛋白 (タウリンを含む)  ** {デキストリン 56.8 しよ糖 5.0		* N×6.25 分離大豆蛋白  ** {デキストリン 50.9 ブドウ糖 7.6 オリゴ糖 2.1

分類	脂質吸収障害	
適用例	脂質吸収障害	
品名	明治必須脂肪酸強化 MCTフォーミュラ	明治MCTフォーミュラ
会社名	明治	明治
缶容量	g 350	350
標準組成	製品100g中	製品100g中
蛋白質	g 12.9*	12.9*
脂質	g 25.0	25.0
MCT	g 20.5	24.4
リノール酸	g 2.0	
α-リノレン酸	g 0.5	
炭水化物	g 56.9	56.9
乳糖	g (26.1)**	(26.1)**
可溶性多糖類	g 30.5	30.5
灰分	g 2.7	2.7
水分	g 2.5	2.5
エネルギー	kcal 504	504
ビタミンA	μg 510	510
ビタミンB <sub>1</sub>	mg 0.6	0.6
ビタミンB <sub>2</sub>	mg 0.9	0.9
ビタミンB <sub>6</sub>	mg 0.3	0.3
ビタミンB <sub>12</sub>	μg 4	4
ビタミンC	mg 50	50
ビタミンD	μg 9.3	9.3
ビタミンE	mg 6	6
ビタミンK	μg 20	20
パントテン酸	mg 2	2
ナイアシン	mg 9	9
葉酸	μg 200	200
カルシウム	mg 450	450
マグネシウム	mg 40	40
カリウム	mg 500	500
ナトリウム	mg 140	140
リン	mg 270	270
塩素	mg 330	330
鉄	mg 6	6
銅	μg 320	320
亜鉛	mg 2.8	2.8
標準調乳濃度 (W/V%)	14%	14%
調乳液の浸透圧 (mOsm/kg・H <sub>2</sub> O)	260	260
備考	* 乳たんぱく質 (タウリンを含む)  ** 実測値	* 乳たんぱく質 (タウリンを含む)  ** 実測値

分類	その他				
	ミルクアレルギー 乳糖不耐症		牛乳アレルギー 乳糖不耐症 ガラクトース血症	ミルクアレルギー 大豆・卵等たんぱく質不耐症	
適用例	明治ミルフィーHP	明治エレメンタル フォーミュラ	ビーンスターク ペプディエット	ニューMA-1	MA-mi
品名	明治	明治	雪印ビーンスターク	森永乳業	森永乳業
会社名	明治	明治	雪印ビーンスターク	森永乳業	森永乳業
標準組成	製品100g中	製品100g中	製品100g中	製品100g中	製品100g中
蛋白質 (アミノ酸)	11.7*	11.5* (13.6)	12.9*	13.0*	12.6*
脂質	17.2**	2.5**	20.6**	18.0**	20.0**
炭水化物	66.2***	78.8***	61.0***	63.5***	62.2***
灰分	2.4	2.5	2.7	2.5	2.5
水分	2.5	3.0	2.8	3.0	2.7
エネルギー	462****	391	481	466	477
フェニルアラニン	372*	510*	480(*アミノ酸値)	609	402
イソロイシン	766	720	600	691	730
ロイシン	1,034	1,380	1,030	1,200	1,166
バリン	234	800	750	843	745
メチオニン	214	360	290	343	253
スレオニン	1,055	690	620	550	756
トリプトファン	200	280	150	217	185
リジン	1,290	1,140	970	1,024	1,110
ヒスチジン	262	400	330	368	275
アルギニン	248	690	400	435	363
アスパラギン酸	1,552	900	900	916	1,206
シスチン	283	360	200	208	185
グルタミン酸	3,124	1,710	2,910	2,905	2,537
グリシン	193	650	210	248	230
プロリン	1,159	970	1,130	1,381	975
セリン	648	650	750	708	619
チロシン	352	730	500	316	302
アラニン	552	650	380	384	551
ビタミンA	360	310	420	600	540
ビタミンB1	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4
ビタミンB2	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7
ビタミンB6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
ビタミンB12	4	4	2	2	2
ビタミンC	50	50	50	50	50
ビタミンD	6.3	5.3	8.6	9.3	9.3
ビタミンE	6	6	4.0	6.3	6.7
α-トコフェロールとして					
パントテン酸	3.9	4.2	5.5	3	3
ナイアシン	6	6	6.0	7.5	5
葉酸	200	200	100	100	100
ビタミンK	24	25	17	25	25
カルシウム	370	380	400	400	400
マグネシウム	41	42	37	45	45
ナトリウム	170	185	270	160	160
カリウム	550	450	530	540	540
リン	205	220	230	240	220
塩素	320	320	310	360	330
鉄	6.4	6.5	6	6	6
銅	310	320	312	320	320
亜鉛	3.0	2.8	2.6	3.2	3.2
ビオチン	11.1	9.4	14	15	15
カルニチン	9.2	7.8		12	12
標準調乳濃度 (W/V%)	14.5%	17%	14%	15%	14%
調乳液の浸透圧 (mOsm/kg・H <sub>2</sub> O)	280	400	280	320	280
備考	*乳清たんぱく質分解物 **必須脂肪酸調整脂肪 ***可溶性多糖類 64.0 ****フラクトオリゴ糖 2.2 *****フラクトオリゴ糖 1gを 2 kcalとして計算 ※実測値	*アミノ酸混合物 **必須脂肪酸調整脂肪 ***可溶性多糖類 ※実測値	*乳蛋白質分解物 **精製植物性脂肪 (サフラワー油・バーム 油・バーム核分別油、 えごま油) ***デキストリン 53.1 ****しよ糖 8.0 ※実測値	*乳蛋白質消化物 **精製植物性脂肪 ***可溶性多糖類 57.65 ****しよ糖 5.0 *****難消化性オリゴ糖 0.85	*乳蛋白質消化物 **精製植物性脂肪 ***可溶性多糖類 55.8 ****しよ糖 5.0 *****乳糖 0.5 *****難消化性オリゴ糖 0.9

※実測値 (ビーンスタークペプディエットのアミノ酸値)

分類	その他
適用例	胃食道逆流症
品名	森永ARミルク
会社名	森永乳業
標準組成	製品100g中
蛋白質 g	11.5
脂質 g	26.2
炭水化物 g	57.1*
灰分 g	2.3
水分 g	2.9
エネルギー kcal	503
フェニルアラニン mg	463
イソロイシン mg	704
ロイシン mg	1,190
バリン mg	646
メチオニン mg	266
スレオニン mg	676
トリプトファン mg	178
リジン mg	982
ヒスチジン mg	263
アルギニン mg	388
アスパラギン酸 mg	1,093
シスチン mg	215
グルタミン酸 mg	2,209
グリシン mg	234
プロリン mg	880
セリン mg	584
チロシン mg	406
アラニン mg	500
ビタミン A μg	395
ビタミン B1 mg	0.35
ビタミン B2 mg	0.7
ビタミン B6 mg	0.3
ビタミン B12 μg	1.2
ビタミン C mg	58
ビタミン D μg	6.4
ビタミン E mg	6.5
パントテン酸 mg	4
ナイアシン mg	3.4
葉酸 μg	100
ビタミン K μg	25
カルシウム mg	365
マグネシウム mg	44
ナトリウム mg	140
カリウム mg	480
リン mg	200
塩素 mg	300
鉄 mg	5.8
銅 μg	310
亜鉛 mg	2.6
ビオチン μg	15
カルニチン mg	12
標準調乳濃度 (W/V%)	13.4%
調乳液の浸透圧 (mOsm/kg・H <sub>2</sub> O)	300
備考	*糖質 54.6g 食物繊維(ローカストビーンガム) 2.5g